



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2017

(дата)

№ _____

233

м. Київ

Про затвердження науково-проектної документації
щодо розширення меж охоронних (буферних) зон
об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
"Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські
будівлі, Києво-Печерська Лавра"

Відповідно до статей 5, 33 Закону України "Про охорону культурної спадщини", враховуючи рішення Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (протокол від 15.03.2017 № 113), у межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 № 495,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити науково-проектну документацію щодо розширення меж охоронних (буферних) зон об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра", розроблену Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація".

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури і туризму України від 23 грудня 2005 № 1076 «Про затвердження меж та режиму охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору в м. Києві»;

наказ Міністерства культури України від 29 листопада 2016 № 1118 «Про затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання території охоронної (буферної) зони архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври».

3. Визначити, що 1 оригінальний примірник науково-проектної документації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, зберігається в Управлінні охорони культурної спадщини Міністерства культури України.

4. Управлінню охорони культурної спадщини (Єпіфанов О. В.) забезпечити подання затвердженої цим наказом науково-проектної документації Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр



Є.М. Няшук

Режим охоронної (буферної) зони

Режим охоронної (буферної) зони встановлює умови для збереження архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври як цілісного архітектурно-містобудівного та композиційно-художнього центру містобудівного утворення історичного Печерського містечка при вирішенні містобудівних питань в її межах.

На всій території охоронної (буферної) зони архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври основним має залишатись збереження традиційного характеру міського середовища.

В охоронній (буферній) зоні збереженню підлягають історичне розпланування та забудова, її масштаб, стильові характеристики, архітектурно-просторова композиція, природний рельєф, озеленення.

В охоронній (буферній) зоні забезпечується сприятливий гідрогеологічний режим, пожежна безпека, захист від динамічних навантажень та інших негативних техногенних і природних впливів.

В охоронній (буферній) зоні **забороняються** перетворення, що призводять до порушення традиційного характеру міського середовища та зменшення його історико-культурного та композиційно-художнього потенціалу, а саме:

- нове будівництво за винятком території із садибною забудовою та спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
- зміни історичного розпланування;
- перевищення при реконструкції будівель висоти існуючої забудови;
- порушення історичного силуету панорами Києво-Печерської Лаври;
- порушення цінних видів, що визначають своєрідність сприйняття панорами Києво-Печерської Лаври з лівого берега Дніпра;
- зменшення меж історичних зелених насаджень загального користування;
- розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд.

В охоронній (буферній) зоні архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври виключно за погодженням із відповідними державними органами охорони культурної спадщини і відповідними органами з питань містобудування і архітектури **може здійснюватись:**

- реставрація та реабілітація пам'яток культурної спадщини;
- відтворення втрачених історичних архітектурних домінант, які відігравали містоформуючу роль, за умови наявності достовірних архівних матеріалів, повноцінних архітектурних обмірів цих об'єктів тощо, на підставі яких складаються проекти їх відтворення;
- регенерація історичного середовища (зокрема території колишньої Взуттєвої фабрики) зі збереженням традиційної масштабності забудови - без збільшення загального об'єму та висотних параметрів історичної забудови, улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, зовнішнього освітлення, озеленення та впорядження, встановлення інформаційних стендів та вітрин, які подають інформацію щодо об'єктів культурної спадщини або забезпечують їх повноцінне функціонування;
- будівництво на території із садибною забудовою за умови дотримання висотних параметрів не більше 10м та проведення попередніх археологічних досліджень;
- археологічні дослідження території.

На всій території охоронної (буферної) зони, частина якої є одночасно і археологічною охоронною зоною, будь-які земляні роботи мають проводитися лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, Інститутом археології НАН України та за умови проведення попередніх археологічних досліджень з музеєфікацією виявлених археологічних пам'яток.

Умови виконання та реалізація режиму:

Задля збереження домінуючої ролі пам'ятки культурної спадщини – архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври та її історичного середовища необхідно виконати:

- Історико-архітектурну інвентаризацію забудови в межах її охоронної зони;
- Аналіз видового розкриття пам'ятки з характерних точок її сприйняття;

- Розроблення Програми регенерації охоронної (буферної) зони з визначенням відтворюваних будівель і об'єктів, потреб реставрації, санації, впорядження і можливостей розвитку забудови цієї території;
- При розробленні проектної документації на будь-які будівельні роботи в межах охоронної (буферної) зони обов'язковим є розроблення розділу «Оцінка впливу на визначну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини».

Режими використання охоронної (буферної) зони повинні враховуватись при підготовці вихідно-дозвільної документації на реконструкцію об'єктів, регенерацію історичного середовища та нове будівництво на території із садибною забудовою.

Межі та режими охоронної (буферної) зони включаються до містобудівної та землевпорядної документації м. Києва.

Про заплановані масштабні проекти реставрації, нового будівництва або архітектурно-містобудівних перетворень в межах охоронної (буферної) зони, які можуть вплинути на визначну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини, необхідно завчасно інформувати Центр всесвітньої спадщини через Міністерство культури України та Національну комісію України в справах ЮНЕСКО.

Гідрогеологічна зона охорони території архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври

Інститутом геологічних наук НАН України проводились інженерно-геологічні вишукування території Печерського останця, що обмежена на півночі вул Шовковичною, на заході – бул. Лесі Українки та вул. Мечникова, на сході – долиною Дніпра, на півдні – вул. Старонаводницькою.

За результатами цих досліджень та режимних спостережень виділено три куполи з максимальними рівнями ґрунтових вод: біля вул Московської та заводу «Арсенал», на ділянці станції перекачки води Деснянського водозабору біля вул. Суворова, на ділянці житлової забудови по вул. Лаврській.

Геологічна будова плато Верхньої Лаври має такі характеристики – верхній (культурний шар) глибиною до 4 м, далі просадкові супіски 8,0 – 12,0 м, які є основними несучими ґрунтами всіх споруд Лаврського ансамблю.

Глибина залягання першого рівня ґрунтових вод складає 0,5 – 4,0 м нижче відмітки низу просадкового шару. Рівень залягання ґрунтових вод під впливом техногенних факторів може коливатись в межах 1,5 - 2,0 м.

З метою забезпечення охорони пам'яток заповідника визначена межа гідрогеологічної зони охорони Києво-Печерської Лаври, яка проходить від Арсенальної площі по вул. Московській, між вул. Московською та вул. Суворова до вул. Старонаводницької, по вул. Старонаводницькій до р. Дніпро.

Охоронна (буферна) зона складової частини об'єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра» знаходиться в межах гідрогеологічної зони охорони.

При розробленні проектів будівництва об'єктів із заглибленими конструктивними частинами у зазначеній зоні необхідно моделювати перерозподіл потоків ґрунтових вод, зміни їх рівня та можливий вплив на архітектурний ансамбль пам'яток Києво-Печерської Лаври

Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра

Старо-Печерське плато та Києво-Печерська Лавра

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Міністерства
культури України


від 23.03.2017 р. № 233

ПОГОДЖЕНО: № 9610-2/61-19

Рекомендовано до затвердження
Науково-методичною радою
Міністерства культури України

Протокол № 113

від "15" березня 2017 р.



УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

- Територія Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
- Територія архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври (об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, №527), площа 23.503 га
- Розширена буферна зона території архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври, площа 209.38 га
- Буферна зона території архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври, площа 108,34га, затверджена Наказом Міністерства культури України від 29.11.2016 № 1118
- + Координати об'єкта

200 100 200
метри ШТМ 38, WGS 84

71.492				
Територія архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври (об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, №527), площа 23.503 га				
№	Код	Апр	№	Площа
1	01	01	01	01
2	02	02	02	02
3	03	03	03	03
4	04	04	04	04
5	05	05	05	05
6	06	06	06	06
7	07	07	07	07
8	08	08	08	08
9	09	09	09	09
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

Режим охоронної (буферної)зони ансамблю споруд Софійського собору

Основна спрямованість режиму охоронної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського собору полягає в збереженні історичного середовища, органічною частиною якого він є, його композиційної ролі в ньому і запобігання перетворенням в цьому середовищі, які негативно впливають на пам'ятку і на історичне містобудівне ціле, яке вона складає з ним.

На всій території охоронної (буферної) зони ансамблю провідним має залишатись традиційний характер міського середовища. Нові елементи забудови мають бути органічно поєднані з ним. Необхідним є збереження історичного розпланування та забудова, її масштаб, стильові характеристики, архітектурно-просторова композиція, природний рельєф, озеленення. Розпланувальний, візуальний композиційний і змістовно-образний зв'язок Софійського собору з Золотими воротами, Михайлівським Золотоверхим монастирем, Софійською та Володимирською вулицями слід розглядати як найважливіші для збереження єдності ансамблю з історичним оточенням та для структури і образу Верхнього міста в цілому. Ансамблі споруд Софійського собору і Михайлівського Золотоверхого монастиря з Софійською та Михайлівською площами і об'єднуючим їх Володимирським проїздом мають розглядатись як визначний історичний архітектурно-містобудівний комплекс, що підлягає дбайливому збереженню в єдності своїх складових частин.

Зазначені пам'ятки і архітектурно-просторові утворення, які об'єднує Софійський ансамбль, що складають ядро історичного центру міста і є визначальними для архітектурного обличчя Києва як давнього міста, підлягають ретельній охороні. Цей режим має здійснюватися в межах визначеної навколо них територій особливо суворої охорони.

Як в найближчому оточенні ансамблів споруд Софійського собору і Михайлівського Золотоверхого монастиря, так і на всій території охоронної зони висота й масштаб нової забудови та надбудов будинків, які не є пам'ятками архітектури, повинні бути співрозмірними з існуючими історичними будівлями біля них.

В охоронній зоні ансамблю споруд Софійського собору допустимі обмежені перетворення, основною спрямованістю яких є регенерація та архітектурно-композиційне завершення історично недоосвоєних ділянок. Створення оптимальних умов для огляду ансамблю та його традиційного оточення. На вільних ділянках нове будівництво дозволяється лише за індивідуальними проектами з відповідними науковими обґрунтуваннями. Нові будівлі мають бути композиційно та архітектурно поєднані з історичним міським середовищем в оточені ансамблю та силуетом Верхнього міста, не перевищувати висоту прилеглої історичної забудови і не змінювати членування фасадів та їх колористику.

На території охоронної зони необхідні збереження історико-архітектурного середовища і відтворення історичних розпланування і забудови, створення оптимальних умов для огляду ансамблю та його оточення.

В охоронній зоні дозволяються перетворення, що не суперечать вимогам охорони багатой культурної спадщини історичного центру міста і визначної ролі в ньому ансамблю Софії Київської, сприяють регенерації кращих якостей історичного середовища ансамблю, а також підвищенню якості міського середовища, а саме:

- перетворення, пов'язані з функціонуванням Верхнього міста як частини ядра загальноміського центру і формуванням його як житлового, громадського культурного центру, з дотриманням обґрунтованих обмежень висоти і щільності забудови;
- обмежене житлове і громадське будівництво, в тому числі об'єктів соціально-культурних, побутового обслуговування і туристичної інфраструктури, що не порушують характеру традиційного середовища і не перевищують висоту прилеглої історичної забудови;
- відтворення втрачених цінних історичних будівель за індивідуальними проектами з відповідними науковими обґрунтуваннями та за умови наявності достовірних архівних матеріалів, повноцінних архітектурних обмірів цих об'єктів тощо;
- регенерація історичного середовища зі збереженням традиційної масштабності забудови: висоти (поверховості) будівель та споруд, пропорційності архітектурних деталей;

- реставрація та реабілітація пам'яток архітектури національного і місцевого значення;
- ремонтно-реставраційні роботи на всіх історичних будівлях, що підлягають збереженню;
- реконструкція значних і рядових історичних будівель з їх можливою надбудовою і прибудовами, що не порушують архітектурних особливостей цих будівель та характеру пов'язаного з ним традиційного середовища і не перевищують висоту прилеглої історичної забудови;
- будівництво нових об'єктів в місцях втрачених малоцінних будівель і історично неосвоєних ділянках, за індивідуальними проектами з відповідними науковими обґрунтуваннями. Основним принципом регламенту при цьому є відповідність нового будівництва типологічним характеристикам традиційного середовища (щільності, поверховості та характеру фасадного фронту прилеглої історичної забудови,) з орієнтацією збереження видів вздовж вулиць;
- знесення аварійних історичних споруд з наступним відтворенням зовнішнього вигляду втрачених цінних історичних будівель, з метою збереження традиційного історичного середовища;
- знесення дисгармонійних історичному середовищу будівель і споруд, а також таких, що порушують цінне історичне розпланування і просторову організацію;
- знесення малоцінних господарських і технічних споруд;
- впорядкування, благоустрій території;
- впорядкування зелених насаджень, що перешкоджають огляду пам'яток архітектури та історичних містобудівних комплексів;
- функціональна переорієнтація будівель у відповідності з потребами громадського і туристичного центру міста Києва.
- гранично допустима висота нових будинків та надбудов не повинна бути вищою від висоти прилеглої історичної забудови, що складає 12-25 м. (див схему)
- археологічні дослідження території.

В охоронній зоні забороняється перетворення, що призводять до порушення традиційного середовища та зменшення його історико-культурного та композиційного – художнього потенціалу, а саме:

- зміни історичного розпланування;
- перевищення новобудовами і надбудовами висоти прилеглої історичної забудови;
- порушення історичного силуету панорам;
- порушення цінних видів, що визначають своєрідність історичного центру міста;
- порушення масштабних співвідношень в забудові;
- будівництво промислових, господарських і комунальних об'єктів, підприємств і установ;
- порушення візуального сприйняття ансамблю та його історичного оточення високими новобудовами і надбудовами навколо них;
- знищення історичних зелених насаджень;
- розміщення реклами;
- розміщення тимчасових споруд (кіоски, павільйони, торговельні намети тощо), що порушують традиційний характер історичного середовища і заважають огляду пам'яток культурної спадщини.

На всій території охоронної зони, що є одночасно і археологічною охоронною зоною, будь які земляні роботи можуть бути проведені лише за погодженням з Інститутом археології НАН України і Міністерством культури України та за умови проведення попередніх археологічних досліджень з музеєфікацією виявлених археологічних пам'яток.

Стабільність геологічних і гідрогеологічних умов існування ансамблю має забезпечуватись в межах оточуючих його кварталів і Софійської площі: (див. креслення гідрогеологічної охоронної зони) недопущенням будівництва в цій зоні підземних заглиблених споруд (паркінги, фітнес центри, басейни, туалети, тощо).

Захист пам'яток ансамблю та особливо Софійського собору, XI ст. від вібраційних навантажень має забезпечуватись максимальним виносом транспорту та мінімізацією звукових навантажень від заходів, що проходять на Софійській площі.

Режими використання охоронної (буферної) зони повинні враховуватись при підготовці вихідно-дозвільної документації на реконструкцію об'єктів, регенерацію історичного середовища та нове будівництво. Межі та режими охоронної (буферної) зони включаються до містобудівної та землевпорядної документації м. Києва.

Всі заплановані містобудівні перетворення в охоронній (буферній) зоні мають бути узгоджені з Міністерством культури України (центральним органом охорони культурної спадщини).

У відповідності до п. 172 Настанов до застосування Конвенції про охорону всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про заплановані масштабні проекти реставрації, нового будівництва або архітектурно-містобудівних перетворень в межах охоронної (буферної) зони, які можуть вплинути на визначну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини, необхідно завчасно інформувати Центр всесвітньої спадщини через Міністерство культури України та Національну комісію України в справах ЮНЕСКО.

Режими містобудівних перетворень в межах гідрогеологічної охоронної зони:

1. Заборона будівництва нових будівель і споруд з підземними частинами (підземними паркінгами, великими водомісткими об'єктами, споруди із застосуванням пальових фундаментів), які можуть сприяти зміні гідрогеологічного режиму території.


2. Створення мережі контрольних режимних свердловин в буферній зоні пам'ятки для контролю за гідрогеологічної ситуацією (здійснюють служби міста при контролі з боку заповідника).

3. Регламентація і постійний контроль роботи і стану водонесучих комунікацій (здійснюють служби міста при контролі з боку заповідника).


4. Покладення на замовника будівництва обов'язку підключити профільні організації до передпроектних та проектних робіт в частині гідрогеологічних умов. Розрахунки впливу майбутньої будівлі на інженерно-геологічні умови (РГВ, тощо) в межах охоронної (буферної) зони погоджувати з ІГН НАН України.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- Р охоронної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського собору - 6784.81 м



Точка	Ориентир	Дополнение	Точка	Ориентир	Дополнение	Дополнение	
1	2	191° 52' 18"	228,47	108	109	288° 18' 30"	7,16
2	3	108° 05' 37"	54,78	110	109	134° 48' 00"	34,56
3	4	110° 33' 20"	7,16	111	111	232° 45' 58"	34,96
4	5	160° 03' 20"	8,88	111	112	244° 24' 04"	22,81
5	6	192° 34' 17"	10,86	112	113	244° 24' 51"	1,08
6	7	215° 42' 34"	10,86	113	114	340° 29' 41"	2,36
7	8	222° 14' 02"	30,88	114	115	44° 58' 30"	34,31
8	9	148° 31' 31"	10,86	115	116	16° 41' 41"	30,00
9	10	113° 28' 49"	133,14	116	117	239° 18' 30"	1,43
10	11	221° 00' 24"	61,67	117	118	328° 08' 45"	8,24
11	12	130° 00' 38"	8,88	118	119	324° 04' 20"	2,88
12	13	98° 39' 22"	78,94	119	120	322° 59' 59"	17,58
13	14	144° 25' 30"	8,88	120	121	207° 06' 00"	6,68
14	15	235° 50' 17"	14,48	121	122	313° 01' 52"	9,06
15	16	146° 15' 05"	5,44	122	123	325° 57' 51"	5,06
16	17	236° 11' 20"	13,13	123	124	233° 06' 00"	37,89
17	18	234° 57' 17"	5,28	124	125	332° 39' 00"	48,44
18	19	235° 08' 60"	22,91	125	126	234° 29' 39"	13,27
19	20	218° 33' 19"	4,28	126	127	266° 02' 02"	54,18
20	21	222° 56' 24"	8,85	127	128	321° 13' 35"	39,55
21	22	215° 03' 01"	8,85	128	129	358° 23' 33"	23,53
22	23	215° 03' 01"	8,85	129	130	299° 55' 52"	24,88
23	24	222° 56' 45"	3,71	130	131	56° 31' 59"	89,76
24	25	215° 03' 01"	12,14	131	132	200° 26' 12"	42,92
25	26	235° 35' 55"	8,88	132	133	325° 45' 47"	33,52
26	27	158° 15' 49"	38,02	133	134	111° 43' 35"	39,76
27	28	146° 40' 54"	8,88	134	135	102° 49' 04"	26,46
28	29	227° 51' 14"	4,28	135	136	166° 26' 22"	45,03
29	30	149° 51' 30"	5,16	136	137	116° 41' 45"	21,57
30	31	238° 48' 14"	9,71	137	138	118° 42' 41"	33,26
31	32	219° 44' 40"	9,71	138	139	142° 35' 45"	45,43
32	33	219° 10' 33"	29,49	139	140	86° 30' 33"	14,31
33	34	219° 10' 56"	45,55	140	141	181° 56' 35"	23,00
34	35	215° 59' 40"	4,69	141	142	142° 39' 37"	30,10
35	36	142° 53' 09"	4,69	142	143	81° 40' 09"	54,87
36	37	204° 32' 42"	4,69	143	144	34° 54' 40"	14,27
37	38	219° 51' 25"	4,69	144	145	56° 15' 52"	13,07
38	39	210° 32' 51"	54,54	145	146	16° 09' 04"	12,59
39	40	219° 04' 17"	4,69	146	147	54° 14' 11"	23,33
40	41	209° 35' 07"	71,30	147	148	34° 12' 02"	4,58
41	42	200° 56' 15"	71,92	148	149	70° 09' 44"	12,79
42	43	192° 43' 10"	33,95	149	150	29° 44' 27"	23,23
43	44	281° 43' 53"	13,05	150	151	104° 20' 33"	16,78
44	45	12° 29' 04"	4,21	151	152	86° 16' 43"	16,02
45	46	193° 51' 58"	12,13	152	153	233° 36' 07"	15,4
46	47	282° 08' 06"	7,16	153	154	97° 17' 57"	13,07
47	48	280° 02' 42"	11,88	154	155	123° 34' 11"	3
48	49	277° 41' 41"	11,88	155	156	105° 51' 51"	13,07
49	50	282° 02' 58"	16,05	156	157	105° 38' 36"	18,51
50	51	278° 08' 26"	30,86	157	158	97° 03' 58"	25,99
51	52	282° 22' 38"	20,52	158	159	41° 56' 48"	15,48
52	53	282° 49' 22"	5,50	159	160	90° 30' 45"	10,60
53	54	282° 51' 14"	25,62	160	161	111° 31' 30"	9,78
54	55	184° 24' 42"	14,48	161	162	33° 18' 18"	15,63
55	56	282° 51' 39"	14,29	162	163	125° 33' 10"	18,52
56	57	283° 22' 18"	13,58	163	164	110° 34' 31"	6,94
57	58	174° 14' 37"	14,48	164	165	07° 11' 11"	25,13
58	59	283° 10' 53"	49,90	165	166	75° 00' 43"	15,62
59	60	14° 12' 14"	2,40	166	167	62° 28' 27"	13,87
60	61	284° 08' 23"	14,48	167	168	59° 48' 11"	22,40
61	62	194° 06' 09"	2,18	168	169	22° 44' 28"	15,62
62	63	283° 52' 48"	8,82	169	170	55° 48' 11"	22,40
63	64	194° 09' 37"	21,60	170	171	100° 42' 11"	17,70
64	65	282° 14' 44"	5,04	171	172	350° 02' 30"	19,78
65	66	193° 08' 02"	13,13	172	173	54° 54' 09"	24,70
66	67	283° 55' 29"	7,48	173	174	274° 29' 32"	20,21
67	68	13° 27' 46"	3,99	174	175	292° 40' 09"	13,49
68	69	284° 59' 38"	3,99	175	176	211° 01' 00"	100,58
69	70	14° 10' 22"	13,23	176	177	332° 47' 46"	13,05
70	71	284° 10' 55"	15,27	177	178	352° 32' 47"	7,79
71	72	14° 09' 51"	13,23	178	179	08° 08' 06"	8,02
72	73	284° 21' 18"	46,35	179	180	15° 06' 28"	9,21
73	74	193° 51' 26"	3,88	180	181	30° 08' 27"	7,81
74	75	283° 42' 01"	1,55	181	182	56° 03' 03"	9,03
75	76	13° 43' 51"	4,55	182	183	63° 03' 58"	93,02
76	77	283° 09' 42"	39,57	183	184	340° 14' 28"	54,80
77	78	193° 12' 17"	18,18	184	185	154° 16' 16"	18,18
78	79	283° 10' 02"	4,48	185	186	253° 51' 34"	18,56
79	80	193° 30' 11"	26,45	186	187	273° 44' 32"	111,59
80	81	286° 19' 18"	10,86	187	188	368° 42' 42"	8,02
81	82	12° 35' 19"	10,37	188	189	102° 19' 04"	4,12
82	83	284° 29' 08"	34,02	189	190	4° 48' 13"	14,28
83	84	14° 43' 57"	3,58	190	191	27° 43' 43"	36,36
84	85	282° 14' 47"	3,96	191	192	66° 24' 23"	89,89
85	86	14° 32' 25"	3,58	192	193	44° 36' 52"	18,72
86	87	281° 41' 22"	12,12	193	194	53° 31' 24"	38,83
87	88	284° 16' 21"	30,58	194	195	45° 37' 15"	28,07
88	89	195° 20' 38"	2,92	195	196	136° 39' 15"	14,93
89	90	283° 48' 26"	143,44	196	197	14° 11' 34"	39,83
90	91	13° 43' 38"	18,88	197	198	133° 31' 29"	78,97
91	92	286° 18' 54"	7,92	198	199	07° 07' 04"	92,40
92	93	201° 09' 39"	39,92	199	200	118° 55' 02"	77,70
93	94	318° 42' 40"	7,92	200	201	116° 56' 25"	62,09
94	95	283° 13' 01"	1,32	201	202	218° 40' 07"	208,60
95	96	219° 26' 39"	9,11	202	203	113° 08' 39"	74,72
96	97	211° 22' 01"	23,34	203	204	129° 02' 03"	72,81
97	98	279° 07' 09"	1,32	204	205	141° 21' 09"	96,53
98	99	254° 58' 26"	73,05	205	206	268° 56' 48"	75,23
99	100	201° 44' 17"	19,94	206	207	207° 53' 53"	106,50
100	101	283° 15' 43"	1,32	207	208	48° 58' 58"	10,86
101	102	289° 26' 53"	19,94	208	209	82° 13' 50"	52,59
102	103	278° 25' 04"	4,51	209	210	50° 48' 21"	44,04
103	104	284° 20' 42"	12,64	210	211	2° 18' 58"	10,86
104	105	289° 58' 02"	4,62	211	212	121° 39' 43"	19,96
105	106	289° 58' 27"	27,43	212	213	101° 02' 27"	17,96
106	107	16° 16' 01"	2,63	213	214	13° 13' 15"	10,86
107	108	17° 24' 55"	8,35	214	1	99° 44' 09"	71,26



		738-SP2	
Настояще решение Върховния съд разглежда искането (Върховен) или иск (или искане) за издаване на Карт (или Карт) с прилагане на настоящите стандарти. Карт "Настояща форма"			
№	Име	Пол	Възраст
1	Иванов Иван	Мъж	35
2	Петров Пет	Мъж	42
3	Димитров Димит	Мъж	28
4	Смирнов Смир	Мъж	50
5	Иванов Иван	Мъж	35

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



- 200 100 0 20
метри

A diagram showing the four lobes of a p-orbital oriented along the x-axis. The lobes are labeled: Пх (top), С (right), Пд (bottom), and Зх (left). The lobes are colored: blue for Пх, red for Пд, green for С, and yellow for Зх.

[illegible]

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

-




				276-ВРД		
				Национально-прогрессивная документация (книжки разрастания буровой) зона добычи. Безымянный сплавщик из Кулб (согласно Сторо) и прилагается минималистическая спортивная Клино-Чемпионат "Алгебра"		
Зн.	Лист	№ док.	Плн	Ссылка	Лист	Лист
Листа, Перечисленные	Листов 1	Листов 1		Зона бурения буровой (книжки разрастания буровой) спортивная (согласно Сторо) и прилагается минималистическая спортивная	3	
Сторо	Заболотный В.В.					
Продолжение	Заболотный В.В.			Зона бурения буровой (книжки разрастания буровой) спортивная (согласно Сторо) и прилагается минималистическая спортивная		
Продолжение	Заболотный В.В.			Зона бурения буровой (книжки разрастания буровой) спортивная (согласно Сторо) и прилагается минималистическая спортивная		

ОХОРОННА (БУФЕРНА) ЗОНА АНСАМБЛЮ СПОРУД
СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ АНСАМБЛЮ СПОРУД СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ
- МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
- МЕЖА ОХОРОННОЇ ЗОНИ АНСАМБЛЮ СПОРУД СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ
- МЕЖА ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВО СУВОРОЇ ОХОРОНИ
- ДОПУСТИМА ВИСОТА ЗАБУДОВИ 12 М
- ДОПУСТИМА ВИСОТА ЗАБУДОВИ 15 М
- ДОПУСТИМА ВИСОТА ЗАБУДОВИ 18 М
- ДОПУСТИМА ВИСОТА ЗАБУДОВИ 20 М
- ДОПУСТИМА ВИСОТА ЗАБУДОВИ 25 М
- ДИСГАРМОНІЙНА ЗАБУДОВА
- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом Міністерства культури України

Від 23.03.2017 р. № 233

ПОГОДЖЕНО:

Міністерством культури України

№ 96/10-2/61-17

Від 23.03.2017 р. Т.В. Мазур



				276-SP1			
				Наименование организации или индивидуального предпринимателя, которому выдана лицензия: Общество с ограниченной ответственностью "Корвет-Сервис"			
№	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя
1	Иванов	Иван	Иванов	Иван	Иванов	Иван	Иванов
2	Петров	Петр	Петров	Петр	Петров	Петр	Петров
3	Сидоров	Сидор	Сидоров	Сидор	Сидоров	Сидор	Сидоров
4	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
5	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
6	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
7	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
8	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
9	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
10	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
11	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
12	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
13	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
14	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
15	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
16	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
17	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
18	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
19	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
20	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
21	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
22	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
23	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
24	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
25	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
26	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
27	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
28	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
29	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
30	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
31	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
32	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
33	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
34	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
35	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
36	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
37	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
38	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
39	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
40	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
41	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
42	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
43	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
44	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
45	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
46	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
47	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
48	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
49	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
50	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
51	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
52	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
53	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
54	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
55	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
56	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
57	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
58	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
59	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
60	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
61	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
62	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
63	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
64	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
65	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
66	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
67	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
68	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
69	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
70	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
71	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
72	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
73	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
74	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
75	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
76	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
77	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
78	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
79	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
80	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
81	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
82	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
83	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
84	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
85	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
86	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
87	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
88	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
89	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
90	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
91	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
92	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
93	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
94	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
95	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
96	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
97	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
98	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
99	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
100	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
101	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
102	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
103	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
104	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
105	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
106	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
107	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
108	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
109	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
110	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
111	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
112	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
113	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
114	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
115	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
116	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
117	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
118	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
119	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
120	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
121	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
122	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
123	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
124	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
125	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
126	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
127	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
128	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
129	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
130	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
131	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
132	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
133	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
134	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
135	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
136	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
137	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
138	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
139	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
140	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
141	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
142	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
143	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
144	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецов
145	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев	Лебедев
146	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко	Зинченко
147	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев	Васильев
148	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов	Попов
149	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов	Смирнов
150	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов	Михайлов
151	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
152	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров	Петров
153	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров	Сидоров
154	Кузнецов	Кузнецов</					